



AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA OCORRÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO

FRANCIELLE MOREIRA RODRIGUES; ANITA DE MOURA PESSOA;
NELSON JORGE DA SILVA JR
francielle_mr@hotmail.com

Introdução: A dengue trata-se de uma doença febril aguda transmitida pelo vetor *Aedes aegypti* cujo agente etiológico é do gênero flavivirus e se prolifera através de criadouros específicos, como recipientes que contenham água parada. Trata-se de uma arbovirose tipicamente urbana e é considerado um grave problema de saúde pública. A doença apresenta quatro sorotipos distintos sendo estes (DEN 1 – DEN2 – DEN3 e DEN4). **Objetivo:** Esse estudo tem como principal objetivo traçar o perfil clínico epidemiológico dos casos de dengue no município de Iporá-GO entre os anos de 2009 a 2013. **Métodos:** Foram coletadas informações sobre casos de dengue no Município de Iporá/GO, disponíveis nas fichas de notificação arquivadas pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) e dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) ambos no município. Para análise dos dados, foi realizado o cálculo de frequência relativa (%) e apresentados por meio de tabelas e gráficos. **Resultados:** Durante o período foram notificadas 1.283 casos de dengue, porem somente 1.197 foi confirmado. O ano de 2010 representou 65% de notificações. Quanto a predominância por sexo, notou-se maior incidência em mulheres com índice de 58%. Já com relação a faixa etária o maior índice foi em indivíduos de 15 a 59 anos. O diagnóstico através de análise clínica epidemiológica foi realizado em 70% dos casos e 30% através de exames laboratoriais. No teste da prova do laço realizados em todos os casos, apenas 20% tiveram resultado positivo. O quadro clínico dos pacientes se manteve dentro do comum, com sintomas de vômito, diarreia, cefaleia, mialgia e febre. Na distribuição da dengue por bairro, a região central do município obteve o maior índice. **Conclusão:** O perfil da dengue em Iporá foi representado por indivíduos adultos do sexo feminino, com o ano de 2010 atípico dentro do recorte, e o método diagnóstico utilizado é o clínico epidemiológico. Os sintomas se mantiveram dentro dos parâmetros característicos da doença.

Palavras-chave: Dengue. Notificações. Iporá.