PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM VARICELA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GOIÁS

DENISMAR BORGES DE MIRANDA; MARIA ELIANE LIÉGIO MATÃO denismarmiranda@hotmail.com

Objetivo: Descrever o perfil clínico epidemiológicos dos casos confirmados de varicela no município de Goiânia no ano de 2013. **Método:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo de corte transversal, com todos os casos confirmados de varicela no ano de 2013. Dados coletados pelo SINAN fornecidos pela SMS de Goiânia. Estatística descritiva com medidas de tendência central e dispersão foram calculados. Resultados: Dos 1.365 casos confirmados de varicela. 705 eram do sexo masculino e 660 femininos. Destes a média de idade foi de 7,8 ± 8,9 anos, o tempo médio do início dos sintomas e a procura por atendimento foi 4,9 dias. Em relação à distribuição das variáveis sócio demográficas, observou-se que raça parda foi a de maior frequência, 23,2%, distribuição homogênea entre as regiões metropolitana desta capital (± 15% para as regiões oeste, campinas/centro, leste, norte, sudeste e noroeste) divergindo apenas da região Sul com 5,3% dos casos, quase a totalidade (97,0%) provenientes da zona urbana. O métodos de confirmação diagnóstico mais utilizado foi o clínico/epidemiológico com 98,4% seguido o laboratorial com 1,6% dos casos, 98,1% evoluíram para cura. Conclusão: Assim o perfil epidemiológico dos paciente com varicela no município de Goiânia é composto por casos autóctone de pacientes do sexo masculino, predominantemente menores de 20 anos, pardos, com distribuição equivalentes em ambas regiões metropolitanas desta capital, da zona urbana e tendo evoluído em sua quase totalidade para cura.

Palavras-chave: Caracterização Epidemiológica. Varicela. Catapora